



Дверь VIZIT серии «СТАНДАРТ» в цвете «Умбра Серая» + БВД-416ФСВЕ2

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173-2016

Двери серии «СТАНДАРТ»

▲ ВИЗИТ-ДСН, Пр(Лв)-1040...2000

Ширина - от 1040 до 2000мм

Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости

Шаг изменения ширины и высоты 20мм

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



■ Материал - оцинкованная сталь ■

■ Толщина дверного полотна 34 мм ■

■ Толщина переднего листа дверного полотна 2 мм, ■
толщина заднего листа дверного полотна 1 мм с ребрами жесткости


■ Уплотнитель периметра дверного полотна ■



■ Монтажный отсек со скрытым кабель-каналом ■
для домофона и телекамеры в вертикальной вставке



■ Жесткая сварная рама: труба + П-швеллер 40x40 ■




■ Накладка под руку с внутренней стороны ■

■ Эффективный утеплитель «Каменная вата» ■



■ Усиленные петли со стальным шариком ■
и возможностью смазки. Разработка VIZIT

■ Эргономичная дверная наружная ручка РС-201/201PL ■



■ Монтажный угольник под верхнюю установку ■
замка VIZIT-ML370 или VIZIT-ML400

■ Пластина для 2-х вариантов доводчика: ■
● VIZIT-DC503S
● VIZIT-DC505S



■ Порошковое покрытие: цвет «Умбра Серая» ■



■ Транспортная упаковка: жесткая ■
+ фиксация на транспортном поддоне



RAL 7022

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ГОСТ 31173-2016

Двери серии «СТАНДАРТ»


▲ ВИЗИТ-ДСН, Пр(Лв)-1040...2000

Ширина - от 1040 до 2000мм

Высота - до 2360мм + фрамуга при необходимости

Шаг изменения ширины и высоты 20мм

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ





ON-LINE КАЛЬКУЛЯТОР

стоимости дверей
dvizit.ru



▲ **Расположение и габаритные размеры (вид снаружи)**



▲ **Расположение и габаритные размеры (вид внутри)**

